

**DIRINLER**  
**CDCS P tip sa C okvirom**  
**ekscentar presa**



## UPOZNAJTE DIRINLER KOMPANIJU

Cemal Dirin je 1952 godine osnovao Dirinler kompaniju kao porodični biznis. U to vreme firma se bavila remontovanjem i održavanjem presa na teritoriji Turske. 1967 godine su proizveli svoju prvu ekscentar presu. Danas, nakon više od 60 godina, fabrika se prostire na 24 hiljda kvadratnih metara od čega je 12 hiljada m<sup>2</sup> proizvodnog kapaciteta.

Dirinler proizvodi prese za obradu metala u različitim veličinama i izvedbama. Njihov proizvodni program uključuje ekscentar, servo i hidraulične prese u verzijama C i H okvira do 2000 tona.

Kompanija proizvodi svoje proizvode u skladu sa najsavremenijim tehnologijama proizvodnje metalnih poloča, sa visokokvalitetnim sirovinama i procesima zavarivanja. U toku proizvodnje koriste se CNC plazma, rezanje kiseonikom i tehnologija robotskog zavarivanja.

Samo u Mađarskoj ima oko 50 firmi za referncama

ISO 9001:2008




SGS

TURQUM



## Standardna i opciona dopunska oprema

Pneumatska kočnica i kvačilo



Podesivi hod



Električna kontrolna jedinica



Centralni sistem podmazivanja



**Standardna oprema:**

- Penumatska kočnica i kvačilo
- Izdržljiva čelična konstrukcija
- Centralni sistem podmazivanja
- Mehanička zaštita od preopterećenosti
- Podešavanje hoda pritiskivača
- CE norma
- Fotočelijska zaštita
- Ručno podesivi hod pritiskivača sa 4 vođice



**Opciona dopunska oprema:**

- Hidraulična zaštita od preopterećenosti
- Motorno štelovanje hoda pritiskivača
- Podesiva brzina
- Dodatna ploča
- Automatsko podesiv hod pritiskivača

## Tehnički podaci

Tehnički podaci		Tip						
		CDCS 251 P	CDCS 401 P	CDCS 600 P	CDCS 800 P	CDCS 1250 P	CDCS 1500 P	CDCS 2500 P
Kapacitet	t	25	40	60	80	125	150	250
Max. daljina između prese i stola	mm	285	280	360	400	450	500	500
Dužina hoda	mm	10/65	5/75	4/102	4/102	5/110	5/110	4/140
Broj udara/min	spm	150	150	54	54	51	51	43
Prečnik otvora alata	mm	35	40	45	45	50	50	65
Dubina grla	mm	230	230	245	255	300	365	435
Štelovanje prese	mm	80	65	90	90	90	95	100
Dimenzije prese	mm	275x185	360x225	425x250	460x300	500x350	500x350	785x600
Dimenzije stola	mm	560x400	630x450	750x500	860x540	900x640	1000x700	1250x850
Prečnik ulaznog otvora	mm	160	160	170	180	200	210	240
Visina mašine	mm	2065	2050	2270	2365	2575	2670	3700
Dubina mašine	mm	1700	1700	1850	2010	2345	2450	2600
Širina mašine	mm	925	1100	1100	1100	1300	1300	1550
Snaga motora	kw	4	4	7,5	7,5	11	11	18,5
Podešavanje hoda		Podesivo						
Zaštita od opterećivanja		Mehaničko						
Centralno podešavanje		Automatsko podmazivanje						
Zaštita		Fotoćelijsko						
Motorno podešavanje hoda prese		Opciono						
Podešavanje brzine		Opciono						
Dodatna ploča		Opciono						