

## BEKA-MAK szalagfűrészek

## BEKA-MAK trakaste testere






BMS 230 DG

|            | ○             | □       | □   |
|------------|---------------|---------|-----|
| 0°         | 230           | 320x130 | 230 |
| 45° L      | 180           | 230x100 | 150 |
| 45° R      | 210           | 230x160 | 180 |
| 60° R      | 120           | 120x100 | 100 |
| 1,0/1,3 kW | 2730x27x0,9mm |         |     |



BMSY 230 DG

|            | ○             | □       | □   |
|------------|---------------|---------|-----|
| 0°         | 230           | 320x130 | 230 |
| 45° L      | 180           | 230x100 | 150 |
| 45° R      | 210           | 230x160 | 180 |
| 60° R      | 120           | 120x100 | 100 |
| 1,0/1,3 kW | 2730x27x0,9mm |         |     |



BMSY 230 DGH

|            | ○             | □       | □   |
|------------|---------------|---------|-----|
| 0°         | 230           | 320x130 | 230 |
| 45° L      | 180           | 230x100 | 150 |
| 45° R      | 210           | 230x160 | 180 |
| 60° R      | 120           | 120x100 | 100 |
| 1,0/1,3 kW | 2730x27x0,9mm |         |     |




BMS 270 DG

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 270           | 350x220 | 270 |
| 45° L  | 210           | 270x210 | 180 |
| 45° R  | 240           | 270x200 | 170 |
| 60° R  | 150           | 150x100 | 100 |
| 1,5 kW | 3160x27x0,9mm |         |     |



BMSY 270 DG

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 270           | 350x220 | 270 |
| 45° L  | 210           | 270x210 | 180 |
| 45° R  | 240           | 270x200 | 170 |
| 60° R  | 150           | 150x100 | 100 |
| 1,5 kW | 3160x27x0,9mm |         |     |




BMSY 270 DGH

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 270           | 350x220 | 270 |
| 45° L  | 210           | 270x210 | 180 |
| 45° R  | 240           | 270x200 | 170 |
| 60° R  | 150           | 150x100 | 100 |
| 1,5 kW | 3160x27x0,9mm |         |     |



BMSO 230

|            | ○             | □       | □   |
|------------|---------------|---------|-----|
| 0°         | 230           | 240x230 | 230 |
| 1,0/1,3 kW | 2730x27x0,9mm |         |     |



BMH 170

|         | ○            | □       | □   |
|---------|--------------|---------|-----|
| 0°      | 170          | 200x120 | 145 |
| 45°     | 110          | 110x110 | 120 |
| 0,75 kW | 350x30x1,5mm |         |     |



BMSY 350 M

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 350           | 570x260 | 350 |
| 45° L  | 350           | 460x180 | 350 |
| 2,2 kW | 4160x34x1,1mm |         |     |

Magyarazat  
Objašnjenje



Kézi  
Ručna



0° Szögbevágás  
Sečenje pod uglom



60° / 0° / -45° Szögbevágás  
Sečenje pod uglom



Félautomata  
Poluautomatska



0° / -45° Szögbevágás  
Sečenje pod uglom



60° / 0° / -60° Szögbevágás  
Sečenje pod uglom




Automata  
Automatska




0° / -60° Szögbevágás  
Sečenje pod uglom




60° / 0° Szögbevágás  
Sečenje pod uglom



| BMS 280 |               |         |     |
|---------|---------------|---------|-----|
|         | ○             | □       | □   |
| 0°      | 280           | 350x200 | 280 |
| 45° L   | 240           | 240x180 | 210 |
| 1,5 kW  | 3400x27x0,9mm |         |     |



| BMSY 280 |               |         |     |
|----------|---------------|---------|-----|
|          | ○             | □       | □   |
| 0°       | 280           | 350x200 | 280 |
| 45° L    | 240           | 240x180 | 210 |
| 1,5 kW   | 3400x27x0,9mm |         |     |



| BMS 320 |               |         |     |
|---------|---------------|---------|-----|
|         | ○             | □       | □   |
| 0°      | 320           | 440x220 | 320 |
| 45° L   | 280           | 280x200 | 260 |
| 1,5 kW  | 3660x27x0,9mm |         |     |



| BMSY 320 |               |         |     |
|----------|---------------|---------|-----|
|          | ○             | □       | □   |
| 0°       | 320           | 440x220 | 320 |
| 45° L    | 280           | 280x200 | 260 |
| 1,5 kW   | 3660x27x0,9mm |         |     |



| BMSO 320 |               |         |     |
|----------|---------------|---------|-----|
|          | ○             | □       | □   |
| 0°       | 320           | 320x300 | 300 |
| 2,2 kW   | 3660x27x0,9mm |         |     |



| BMS 320 L |               |         |     |
|-----------|---------------|---------|-----|
|           | ○             | □       | □   |
| 0°        | 330           | 610x310 | 330 |
| 45° L     | 320           | 460x180 | 320 |
| 2,2 kW    | 4160x34x1,1mm |         |     |



| BMSY 320 L |               |         |     |
|------------|---------------|---------|-----|
|            | ○             | □       | □   |
| 0°         | 330           | 610x310 | 330 |
| 45° L      | 320           | 460x180 | 320 |
| 2,2 kW     | 4160x34x1,1mm |         |     |



| BMSO 320 L |               |         |     |
|------------|---------------|---------|-----|
|            | ○             | □       | □   |
| 0°         | 330           | 500x320 | 330 |
| 2,2 kW     | 4160x34x1,1mm |         |     |



| BMSY 360 DGH ECO |               |         |     |
|------------------|---------------|---------|-----|
|                  | ○             | □       | □   |
| 0°               | 360           | 510x360 | 360 |
| +45° R           | 360           | 390x360 | 360 |
| +60° R           | 200           | 200x360 | 300 |
| -45° L           | 360           | 390x360 | 360 |
| -60° L           | 260           | 260x360 | 260 |
| 3 kW             | 4800x34x1,1mm |         |     |



1,2 méter  
görgösor  
Sto sa valjcima  
1,2m



Hajtómű  
Reduktor




Forgácskefe  
Četka za  
piljetinu



Szabályozható  
sebesség  
Podešljiva  
brzina



Keret magasság  
állítás  
Podešljiva visina  
okvira



Hidromechanikus  
szalagfeszítés  
Hidromehaničko  
natezanje trake



Hidraulikus  
satu  
Hidr. Stegač




BMSY 440

|       | ○             | □       | □   |
|-------|---------------|---------|-----|
| 0°    | 440           | 610x440 | 440 |
| 45° L | 410           | 410x440 | 410 |
| 3 kW  | 5200x34x1,1mm |         |     |



BMSO 440

|      | ○             | □       | □   |
|------|---------------|---------|-----|
| 0°   | 440           | 580x440 | 440 |
| 3 kW | 5200x34x1,1mm |         |     |



BMS 320 G

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 350x320 | 320 |
| 45° R  | 260           | 250x180 | 180 |
| 60° R  | 300           | 300x200 | 250 |
| 75° R  | 320           | 350x200 | 300 |
| 1,5 kW | 3660x27x0,9mm |         |     |



BMSY 320 G

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 350x320 | 320 |
| 45° R  | 260           | 250x180 | 180 |
| 60° R  | 300           | 300x200 | 250 |
| 75° R  | 320           | 350x200 | 300 |
| 1,5 kW | 3660x27x0,9mm |         |     |



BMS 320 GL

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 610x320 | 320 |
| 45° R  | 320           | 355x320 | 320 |
| 60° R  | 320           | 510x320 | 320 |
| 75° R  | 320           | 580x320 | 320 |
| 2,2 kW | 4160x34x1,1mm |         |     |



BMSY 320 GL

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 610x320 | 320 |
| 45° R  | 320           | 355x320 | 320 |
| 60° R  | 320           | 510x320 | 320 |
| 75° R  | 320           | 580x320 | 320 |
| 2,2 kW | 4160x34x1,1mm |         |     |



BMSO 320 GH

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 350x320 | 320 |
| 45° R  | 260           | 250x180 | 180 |
| 60° R  | 300           | 300x200 | 250 |
| 75° R  | 320           | 350x200 | 300 |
| 2,2 kW | 3660x27x0,9mm |         |     |



BMSO 320 GLH

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 610x320 | 320 |
| 45° R  | 320           | 355x320 | 320 |
| 60° R  | 320           | 510x320 | 320 |
| 75° R  | 320           | 580x320 | 320 |
| 2,2 kW | 4160x34x1,1mm |         |     |



BMSO 320 H

|        | ○             | □       | □   |
|--------|---------------|---------|-----|
| 0°     | 320           | 350x320 | 320 |
| 2,2 kW | 3660x27x0,9mm |         |     |



Keret magasság állítás  
Podešljiva visina okvira



1,2 méter görgősor  
Stosavaljcima 1,2m




Vezérlőegység  
Kontrolni panel



Forgácskefe  
Četka za piljetinu



Vészkapcsoló  
Sigurnosni prekidač




Hajtómű  
Reduktor



Hűtőszivattyú  
Pumpa za hladjenje



|                |               |         |     |
|----------------|---------------|---------|-----|
| BMSO 320 LH NC |               |         |     |
|                | ○             | □       | □   |
| 0°             | 320           | 610x310 | 320 |
| 2,2 kW         | 4160x34x1,1mm |         |     |



|                |               |         |     |
|----------------|---------------|---------|-----|
| BMSO 325 CH NC |               |         |     |
|                | ○             | □       | □   |
| 0°             | 325           | 350x325 | 325 |
| 2,2 kW         | 4380x34x1,1mm |         |     |



|                |               |         |     |
|----------------|---------------|---------|-----|
| BMSO 360 CH NC |               |         |     |
|                | ○             | □       | □   |
| 0°             | 360           | 400x360 | 360 |
| 3 kW           | 4800x34x1,1mm |         |     |




|                |               |         |     |
|----------------|---------------|---------|-----|
| BMSO 460 CH NC |               |         |     |
|                | ○             | □       | □   |
| 0°             | 460           | 550x460 | 460 |
| 4 kW           | 5200x41x1,3mm |         |     |



|                |               |         |     |
|----------------|---------------|---------|-----|
| BMSO 560 CH NC |               |         |     |
|                | ○             | □       | □   |
| 0°             | 560           | 600x560 | 560 |
| 4 kW           | 6000x41x1,3mm |         |     |



|             |               |          |     |
|-------------|---------------|----------|-----|
| BMSO 650 CH |               |          |     |
|             | ○             | □        | □   |
| 0°          | 650           | 1050x600 | 600 |
| 7,5 kW      | 8400x54x1,6mm |          |     |



|                   |               |         |     |
|-------------------|---------------|---------|-----|
| BMSY 440 DGH / NC |               |         |     |
|                   | ○             | □       | □   |
| 0°                | 440           | 610x440 | 440 |
| +45° R            | 410           | 410x440 | 410 |
| +60° R            | 320           | 250x440 | 250 |
| -45° L            | 410           | 410x440 | 410 |
| -60° L            | 320           | 285x440 | 285 |
| 3 kW              | 5200x34x1,1mm |         |     |



|                   |               |         |     |
|-------------------|---------------|---------|-----|
| BMSY 360 DGH / NC |               |         |     |
|                   | ○             | □       | □   |
| 0°                | 360           | 610x360 | 360 |
| +45° R            | 360           | 490x360 | 360 |
| +60° R            | 340           | 300x360 | 300 |
| -45° L            | 360           | 490x360 | 360 |
| -60° L            | 360           | 360x360 | 360 |
| 3 kW              | 5000x34x1,1mm |         |     |



|              |               |         |     |
|--------------|---------------|---------|-----|
| BMSY 325 CGH |               |         |     |
|              | ○             | □       | □   |
| 0°           | 325           | 400x320 | 320 |
| 45° R        | 305           | 270x320 | 270 |
| 60° R        | 190           | 180x240 | 180 |
| 2,2 kW       | 4380x34x1,1mm |         |     |



Hajtómű  
Reduktor

Lineáris csapágyazású  
vezetők  
Vodíče sa lineárnim  
ležajevima



|              |               |         |     |
|--------------|---------------|---------|-----|
| BMSY 440 CGH |               |         |     |
|              | ○             | □       | □   |
| 0°           | 450           | 695x425 | 425 |
| 45° R        | 430           | 430x425 | 425 |
| 60° R        | 320           | 260x425 | 290 |
| 4 kW         | 5400x41x1,3mm |         |     |



|              |               |         |     |
|--------------|---------------|---------|-----|
| BMSY 360 CGH |               |         |     |
|              | ○             | □       | □   |
| 0°           | 360           | 700x360 | 360 |
| 45° R        | 360           | 450x360 | 360 |
| 60° R        | 325           | 280x360 | 290 |
| 3 kW         | 5200x34x1,1mm |         |     |



BMSY 540 CGH

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 540           | 750x540 | 540 |
| 45° R     | 510           | 450x540 | 450 |
| 60° R     | 270           | 250x540 | 250 |
| <b>kW</b> | 4 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 6000x41x1,3mm |         |     |



BMSY 810 CGH

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 810           | 810x770 | 770 |
| 45° R     | 555           | 555x770 | 555 |
| 60° R     | 320           | 310x770 | 310 |
| <b>kW</b> | 4 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 8200x41x1,3mm |         |     |



BMSO 325 CGH NC

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 325           | 400x315 | 315 |
| 45° R     | 300           | 300x315 | 300 |
| 60° R     | 200           | 200x315 | 200 |
| <b>kW</b> | 2,2 kW        |         |     |
| <b>mm</b> | 4380x34x1,1mm |         |     |



BMSO 360 CGH NC

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 360           | 610x360 | 360 |
| 45° R     | 360           | 450x360 | 360 |
| 60° R     | 325           | 280x360 | 290 |
| <b>kW</b> | 3 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 5200x34x1,1mm |         |     |



BMSO 440 CGH NC

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 450           | 610x425 | 425 |
| 45° R     | 430           | 430x425 | 425 |
| 60° R     | 320           | 260x425 | 290 |
| <b>kW</b> | 4 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 5400x41x1,3mm |         |     |



BMSO 540 CGH NC

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 540           | 670x540 | 540 |
| 45° R     | 510           | 450x540 | 450 |
| 60° R     | 270           | 250x540 | 250 |
| <b>kW</b> | 4 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 6000x41x1,3mm |         |     |



BMSY 360 CDGH

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 360           | 640x360 | 360 |
| +45° R    | 360           | 390x360 | 360 |
| -45° L    | 360           | 390x360 | 360 |
| +60° R    | 310           | 250x360 | 270 |
| <b>kW</b> | 3 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 5000x34x1,1mm |         |     |



BMSY 440 CDGH

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 440           | 640x440 | 440 |
| +45° R    | 400           | 400x440 | 400 |
| -45° L    | 390           | 390x440 | 390 |
| +60° R    | 250           | 250x440 | 250 |
| <b>kW</b> | 4 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 5200x41x1,3mm |         |     |



BMSY 560 DG

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 560           | 820x540 | 540 |
| +45° R    | 550           | 550x540 | 540 |
| -45° L    | 550           | 550x540 | 540 |
| +60° R    | 360           | 360x540 | 360 |
| <b>kW</b> | 4 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 6800x41x1,3mm |         |     |



BMSY 650 DG NC

|           | ○             | □        | □   |
|-----------|---------------|----------|-----|
| 0°        | 650           | 1000x600 | 600 |
| +45° R    | 650           | 660x600  | 600 |
| -45° L    | 650           | 660x600  | 600 |
| +60° R    | 440           | 440x600  | 440 |
| <b>kW</b> | 7,5 kW        |          |     |
| <b>mm</b> | 8400x54x1,6mm |          |     |



BMSO 325 C

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 325           | 350x325 | 325 |
| <b>kW</b> | 2,2 kW        |         |     |
| <b>mm</b> | 4160x34x1,1mm |         |     |



BMSO 360 C

|           | ○             | □       | □   |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 0°        | 380           | 430x380 | 380 |
| <b>kW</b> | 3 kW          |         |     |
| <b>mm</b> | 4800x34x1,1mm |         |     |



BMSO 460 C

|      |               |         |     |
|------|---------------|---------|-----|
|      | ○             | □       | □   |
| 0°   | 460           | 470x460 | 460 |
| 4 kW | 5200x41x1,3mm |         |     |



BMSO 560 C

|      |               |         |     |
|------|---------------|---------|-----|
|      | ○             | □       | □   |
| 0°   | 560           | 570x560 | 560 |
| 4 kW | 6000x41x1,3mm |         |     |



BMSY 325 C

|        |               |         |     |
|--------|---------------|---------|-----|
|        | ○             | □       | □   |
| 0°     | 325           | 450x325 | 325 |
| 45°    | 250           | 250x325 | 250 |
| 2,2 kW | 4160x34x1,1mm |         |     |




BMSY 360 C

|      |               |         |     |
|------|---------------|---------|-----|
|      | ○             | □       | □   |
| 0°   | 380           | 520x380 | 380 |
| 45°  | 300           | 300x380 | 300 |
| 3 kW | 4800x34x1,1mm |         |     |



BMSY 460 C

|      |               |         |     |
|------|---------------|---------|-----|
|      | ○             | □       | □   |
| 0°   | 460           | 650x460 | 460 |
| 45°  | 380           | 380x460 | 380 |
| 4 kW | 5200x41x1,3mm |         |     |



BMSY 560 C

|      |               |         |     |
|------|---------------|---------|-----|
|      | ○             | □       | □   |
| 0°   | 560           | 750x560 | 560 |
| 45°  | 410           | 410x560 | 410 |
| 4 kW | 6000x41x1,3mm |         |     |



BMSY 810 C

|      |               |         |     |
|------|---------------|---------|-----|
|      | ○             | □       | □   |
| 0°   | 810           | 850x810 | 810 |
| 45°  | 480           | 480x810 | 480 |
| 4 kW | 8200x41x1,3mm |         |     |



BMSY 820 C

|        |               |         |     |
|--------|---------------|---------|-----|
|        | ○             | □       | □   |
| 0°     | 820           | 850x820 | 820 |
| 45°    | 480           | 480x820 | 480 |
| 7,5 kW | 8200x54x1,6mm |         |     |



BMSY 1020 C

|        |                    |           |      |
|--------|--------------------|-----------|------|
|        | ○                  | □         | □    |
| 0°     | 1020               | 1020x1020 | 1020 |
| 45°    | 675                | 675x1020  | 675  |
| 7,5 kW | 9500 x 54 x 1,6 mm |           |      |



BMSY 1110 C

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
|       | ○              | □         | □    |
| 0°    | 1110           | 1110x1110 | 1110 |
| 11 kW | 10500x67x1,6mm |           |      |



BMSY 1313 C

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
|       | ○              | □         | □    |
| 0°    | 1110           | 1110x1300 | 1110 |
| 11 kW | 10900x67x1,6mm |           |      |



BMSY 1515 C

|       |                |           |      |
|-------|----------------|-----------|------|
|       | ○              | □         | □    |
| 0°    | 1500           | 1510x1500 | 1500 |
| 15 kW | 13300x80x1,6mm |           |      |

Oldalsó illesztő görgősor  
Spojni sto sa valjcima



60°  
Back

45°  
Front

3 m motoros görgősor  
Motorni valjčasti sto 3m (BMSY 440 DGH)



3 m motoros görgősor  
Motorni valjčasti sto 3m (BMSY 820 C)



3 m motoros görgősor  
Motorni valjčasti sto 3m (BMSY 810 C)



Adagoló satu  
Stegač za dotur materijala

Hidraulikus rögzítés  
Hidr. fiksiranje

Nyomásszabályozó  
Regulator

Hidraulikus kötegelő  
Hidraulično snopovanje  
(BMSY 1110 C)



Lézeres vágóvonal  
Laserska linija sečenja




Hidraulikus kötegelő  
Hidraulično snopovanje  
(NC Machine)




Porlasztós hűtés  
Mikrosprej hűdjenje



Egyedi hidraulikus kötegelés  
Višestrano snopovanje



Egyedi hidraulikus kötegelés  
Višestrano snopovanje



Hidraulikus kötegelő  
Hidraulično snopovanje



Hidraulikus szalagfeszítés  
Hidraulično natezanje trake



Forgács kihordó  
Uredjaj za odstranjivanje  
strugotine (BMSY 1110C)



Forgács kihordó  
Uredjaj za odstranjivanje  
strugotine (BMSY 650 DG)



Második satu  
Dodatni stegač (BMSY 1110C)

